

Rothar sléibhe

Treoir suiteála rothar sléibhe

Uirlisí riachtanacha:

Scriúire croise,

Sraith eochracha Allen (Allen 4, Allen 5, Allen 6),

Eochracha cothrom:

- Eochair cothrom 14 – le suiteáil an suíocháin
- Eochair cothrom 15 – le suiteáil na pedal

Cliatháin – chun criosanna coimeádacha a ghearradh




Réamhrá:

Ullmhaigh na huirlisí riachtanacha chun an rothar a chur le chéile (Fot. 1). Oscail an cartán agus bain an rothar go cúramach (Fot. 2, Fot. 3). Seiceáil go bhfuil gach rud i láthair – peidil, suíochán agus crua-earraí dúnta go tapa.



Díphacáil:

Bain amach gach cuid go cúramach. Gearr criosanna coimeádacha go sábháilte. Bain an scannán, an níolón, na cartáin agus na cosaintí atá le feiceáil ar Fot. 4 – tá siad ann chun cosaint amháin agus ní le haghaidh suiteála an rothar.



Bain na codanna amach: roth, suíochán, crua-earraí dúnta go tapa agus peidil (Fot. 5).



Suiteáil an tsuíocháin:

Ceangail an tsuíochán leis an tsliotán suíocháin ag baint úsáide as eochair chothroma '14'. Scaoil an clamp a dhaingníonn an tsliotán suíocháin (Fot. 6).



Cuir an fhearsaid suíocháin isteach agus ansin teanntaigh an gléas daingnithe ionas nach mbogfaidh an tsuíochán (Fot. 7).




Suiteáil an láimhseála:

Díscroise an clúdach den mhóinseáil láimhseála trí na ceithre scriúnna imbus "4" a bhaint (Fot. 8 agus Fot. 9).



Teanntaigh an láimhseálán in éineacht leis an gclúdach, ag úsáid na scriúnna a baineadh roimhe seo (Fot. 10).



Suiteáil an rotha tosaigh:

Ar dtús, seiceáil treo rollta an bhoinn chun an roth a ailíniú i gceart.

Suiteáil an roth ar fhorc an rothair (is fearr an rothar a iompú 180 céim – Fot. 11).



Fot. 11

Seiceáil an bhfuil an diosca coscáin tar éis dul isteach sa chlamp coscáin (Fot. 12).



Fot. 12

Ullmhaigh an mear-dhúntóir; tá sé riachtanach chun an roth a theannadh leis an bhforc (Fot. 13).



Cuir an mear-dhúntóir isteach sa roth (an cnó a dhíscriú ón mear-dhúntóir roimh ré) [Fot. 14].



Teanntaigh an cnó agus ansin dún an mear-dhúntóir ionas go mbeidh an roth cobhsaí agus nach mbeidh gluaiseacht taoibh-thaobh ann (Fot. 15).



Suiteáil na bpéadal:

Seiceáil an cineál péadail ag tús an tsnáithe – **L (Clé) – Cos Chlé, R (Deas) – Cos Dheas. Airdeall, chun gan damáiste a dhéanamh!** Tá na marcálacha ar an gcorb freisin in éineacht le treo an teannaithe (Fot. 16).





Scriú an péadal de láimh go hingearach don tsnáithe sa chorb (Fot. 17).



Fot. 17

Tar éis an péadal a shuí i gceart, ní mór é a theannadh go docht le heochair chothrom 15 mm. Teannaítear na péadail sa treo taistil, de réir an mharcála ar an gcorb (Fot. 18).

